

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás  
(hirdetménnyel induló) - EKR000418632024

**E10 - Előkészítés szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **Belterületi utak fejlesztése Nyírcsaholyban**

Ajánlatkérő neve: **Nyírcsaholy Község Önkormányzata**

**HIRDETMÉNY FEJADATOK**

TED azonosító: EHR azonosító: 4441/2024  
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:  
Közzététel dátuma:

**Ajánlati/részvételi felhívás**

**Ajánlati/részvételi felhívás**

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)**

Hivatalos név: Nyírcsaholy Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 15731821215  
Postai cím: Szabadság Utca 1  
Város: Nyírcsaholy NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4356 Ország: Magyarország  
Kapcsolattartó személy: Magyar Csabáné  
E-mail: polgarmester@nyircsaholy.hu Telefon: +36 44502680 Fax: +36 44502681

**Internetcím(ek)**

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) [www.nyircsaholy.hu](http://www.nyircsaholy.hu)

A felhasználói oldal címe: (URL) [www.nyircsaholy.hu](http://www.nyircsaholy.hu)

**Lebonyolító szerv(ek) adatai**

Hivatalos név: IPPS Innovative Public Procurement Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: 26143790208  
Postai cím: Szabadság Utca 43.  
Város: Nyúl NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9082 Ország: Magyarország  
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia  
E-mail: kovacs.kinga@ipps.hu Telefon: +36 706700027 Fax: +36 42599638

**Internetcím(ek)**

Lebonyolító címe: <https://ipps.hu/>  
A felhasználói oldal címe: (URL) <https://ipps.hu/>

## I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Nem  
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. Nem  
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem

## I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott: Nem

További információ a következő helyről érhető el:

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418632024/reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím: Igen

másik cím: (adjon meg másik címet) Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronikusan: Igen <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418632024/reszletek>

a fent említett címre: Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet) Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők: Nem

## I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

## I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Belterületi utak fejlesztése Nyírcsaholyban

Hivatkozási szám: EKR000418632024

II.1.2) Fő CPV-kód:

45453100-8

II.1.3) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Belterületi utak fejlesztése Nyírcsaholyban

EKR000418632024

Arany János utca

Építés helye: Nyírcsaholy, 517 hrsz.

Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút.

Meglévő állapot: Az Arany János utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m.

Táncsics Mihály utca

Az építés helyszíne: Nyírcsaholy, 296 hrsz.

Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Táncsics Mihály utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m.

Széchenyi István utca

Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 420/2 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Széchenyi utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,5 m.

Árpád utca

Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 400 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Árpád utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m.

Bajcsi Zsilinszki utca

Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 325 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Bajcsy-Zsilinszky E. utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m.

Rákóczi Ferenc utca

Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 344 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Rákóczi F. utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m.

Ady Endre utca:

Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 272 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: Az Ady E. utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m.

Petőfi Sándor utca:

Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 216 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Petőfi S. utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m.

#### II.1.5) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem: HUF

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

#### II.1.6) Részekre vonatkozó információk

Részajánlat tételére lehetőség van

Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

Az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a részekre bontással fennáll annak a kockázata, hogy a szerződés teljesítése technikailag túlságosan bonyolult vagy túlságosan drága lesz, illetve, hogy az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését az alábbi okokra tekintettel:

1. A tervezett útfelújítások egy 2.300 fő lakosú településen valósulnak meg, összesen 2,52 km hosszban, 8 (db) a település centrumában található (kis) utcát érintve.

2. Az Ady Endre, Bajcsy-Zsilinszky, Rákóczi Ferenc, Táncsics Mihály, Petőfi utcák szerves egységet alkotnak, amelyek építési ütemezés, munkaterület lehatárolás (közös csomópontok), munkaszervezés és építés alatti forgalomtechnika kialakítása tekintetében igénylik az egy kézben történő végrehajtást.

3. A többi utca rövid útszakasz, amelyek önálló kivitelezése organizációs tekintetben (munkagépek telepítése, építőanyagok biztosítása) nem gazdaságos (az Árpád utca 67 m, a Széchenyi utca 154 m, illetve az Arany János utca 210 m hosszú). Ebből adódóan előfordulhat, hogy részekre bontás esetén ezekre nem érkezik ajánlat. Ajánlatkérő a fentiek alapján az Európai Parlament és Tanács 2014/24/EU irányelv (78) potnjában leírtakkal összhangban nem tartja célszerűnek jelen eljárás részekre bontását, tekintettel arra, hogy fennáll annak a kockázata, hogy a szerződés teljesítése technikailag túlságosan bonyolult vagy túlságosan drága lesz, vagy az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését.

## II.2) A közbeszerzés ismertetése

### II.2.1) Elnevezés:

Belterületi utak fejlesztése Nyírcsaholyban

### II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45453100-8

**II.2.3) A teljesítés helye:**

Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye:

Magyarország\_4356\_Nyírcsaholy\_Arany János utca\_517|Magyarország\_4356\_Nyírcsaholy\_Táncsics Mihály utca\_296|Magyarország\_4356\_Nyírcsaholy\_Széchenyi utca\_420/2|Magyarország\_4356\_Nyírcsaholy\_Árpád utca\_400|Magyarország\_4356\_Nyírcsaholy\_Bajcsi- Zsilinszky E. utca\_325|Magyarország\_4356\_Nyírcsaholy\_Rákóczi Ferenc\_344|Magyarország\_4356\_Nyírcsaholy\_Ady Endre\_272|Magyarország\_4356\_Nyírcsaholy\_Petőfi Sándor utca\_216

**II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**

Arany János utca:

Hossz: 210 m, Jelenlegi szélesség: 3,1 m Tervezett szélesség: 3,1 m Felület: 651 m<sup>2</sup> Padka (1,50 - 1,50 m): 630 m<sup>2</sup> Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 517 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: Az Arany János utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m. Felújítási javaslat: A burkolatszélékről a ráarakódott földet, felhízott padkát le kell takarítani. A meglévő burkolat profilmarásával a megfelelő burkolat-oldaleséseket ki kell alakítani. A tervezési szakasz elején és végén, valamint az útcsatlakozásoknál a meglévő burkolathoz történő szintbeni csatlakozást 1,5 m hosszan, 4-5 cm mély marással kell biztosítani. Bitumenemulziós alápermetezést követően a meglévő burkolat AC-11 50/70 jelű aszfaltkeverékből átlag 2,5-3,0 cm-es kiegyenlítő, profilképző réteget kap, majd ezt követően 4 cm vastagságban AC-11 50/70 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg terítése történik. A meglévő padka az aszfaltszélek mentén 1,5 m szélességben rendezésre (nyesésre és földanyagból feltöltésre) kerül.

Táncsics Mihály utca

Hossz: 238 m Jelenlegi szélesség: 3,1 m Tervezett szélesség: 3,1 m Felület: 738 m<sup>2</sup> Padka (1,50 - 1,50 m): 714 m<sup>2</sup> Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 296 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Táncsics Mihály utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m. Felújítási javaslat: A burkolatszélékről a ráarakódott földet, felhízott padkát le kell takarítani. A meglévő burkolat profilmarásával a megfelelő burkolat-oldaleséseket ki kell alakítani. A tervezési szakasz elején és végén, valamint az útcsatlakozásoknál a meglévő burkolathoz történő szintbeni csatlakozást 1,5 m hosszan, 4-5 cm mély marással kell biztosítani. Bitumenemulziós alápermetezést követően a meglévő burkolat AC-11 50/70 jelű aszfaltkeverékből átlag 2,5-3,0 cm-es kiegyenlítő, profilképző réteget kap, majd ezt követően 4 cm vastagságban AC-11 50/70 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg terítése történik. A meglévő padka az aszfaltszélek mentén 1,5 m szélességben rendezésre (nyesésre és földanyagból feltöltésre) kerül. Egyéb létesítmények: • Zöld utcakép kialakítása. 50 m hosszon évelő fásszárú növények telepítése. • Forgalmbiztonság növelése érdekében a Széchenyi u.- Táncsics M. utcai csomópont függőleges jelzéseképe (elsőbbségadás kötelező tábla és oszlop) a szükséges mértékben cserélendő, valamint a Táncsics M. utcában a burkolati jeleket, (felállási vonal, záróvonal) fel kell festeni.

Széchenyi István utca

Hossz: 154 m Jelenlegi szélesség: 3,5 m Tervezett szélesség: 3,5 m Felület: 539 m<sup>2</sup> Padka (1,50 - 1,50 m): 462 m<sup>2</sup> Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 420/2 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Széchenyi utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,5 m. Felújítási javaslat: A burkolatszélékről a ráarakódott földet, felhízott padkát le kell takarítani. A meglévő burkolat profilmarásával a megfelelő burkolat-oldaleséseket ki kell alakítani. A tervezési szakasz elején és végén, valamint az útcsatlakozásoknál a meglévő burkolathoz történő szintbeni csatlakozást 1,5 m hosszan, 4-5 cm mély marással kell biztosítani. Bitumenemulziós alápermetezést követően a meglévő burkolat AC-11 50/70 jelű aszfaltkeverékből átlag 2,5-3,0 cm-es kiegyenlítő, profilképző réteget kap, majd ezt követően 4 cm vastagságban AC-11 50/70 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg terítése történik. A meglévő padka az aszfaltszélek mentén 1,5 m szélességben rendezésre (nyesésre és földanyagból feltöltésre) kerül. Egyéb létesítmények: • Zöld utcakép kialakítása. 100 m hosszon évelő fásszárú növények telepítése. • Forgalmbiztonság növelése érdekében a Széchenyi u.-főút csomópont függőleges jelzéseképe (elsőbbségadás kötelező tábla és oszlop) a szükséges mértékben cserélendő, valamint a Táncsics M. utcában a burkolati jeleket, (felállási vonal, záróvonal) fel kell festeni.

Árpád utca

Hossz: 67 m Jelenlegi szélesség: 3,1 m Tervezett szélesség: 3,1 m Felület: 208 m<sup>2</sup> Padka (1,50 - 1,50 m): 201 m<sup>2</sup> Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 400 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Árpád utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m. Felújítási javaslat: A burkolatszélékről a ráarakódott földet, felhízott padkát le kell takarítani. A meglévő burkolat profilmarásával a megfelelő burkolat-oldaleséseket ki kell alakítani. A tervezési szakasz elején és végén, valamint az útcsatlakozásoknál a meglévő burkolathoz történő szintbeni csatlakozást 1,5 m hosszan, 4-5 cm mély marással kell biztosítani. Bitumenemulziós alápermetezést követően a meglévő burkolat AC-11 50/70 jelű aszfaltkeverékből átlag 2,5-3,0 cm-es kiegyenlítő, profilképző réteget kap, majd ezt követően 4 cm vastagságban AC-11 50/70 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg terítése történik. A meglévő padka az aszfaltszélek mentén 1,5 m szélességben rendezésre (nyesésre és földanyagból feltöltésre) kerül.

foly. II.2.8) pontban

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

## II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. Az Ajánlattevő által megvalósított kivitelezési munkálatok tekintetében megkövetelt jótállás (Alapjótállás: 12 hónap) időtartamát meghaladó mértékű többletjótállás (min: 0 - max 24hó.)	15
3. A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) M.2.1 pontban megadott szakember alkalmassági követelményt képező tapasztalatán felüli többlettapasztalata (hónap, min. 0 hó, max 48 hó)	15

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Nettó ajánlati ár (átalánydíj):	70

## II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

*(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)*

## II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban: 210

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható Nem

## II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Bajcsy-Zsilinszky E. utca

Hossz: 298 m Jelenlegi szélesség: 3,1 m Tervezett szélesség: 3,1 m Felület: 924 m<sup>2</sup> Padka (1,50 - 1,50 m): 894 m<sup>2</sup> Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 325 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Bajcsy-Zsilinszky E. utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m. Felújítási javaslat: A burkolatszélekről a ráakódott földet, felhízott padkát le kell takarítani. A meglévő burkolat profilmarásával a megfelelő burkolat-oldaleséseket ki kell alakítani. A tervezési szakasz elején és végén, valamint az útsatlakozásoknál a meglévő burkolathoz történő szintbeni csatlakozást 1,5 m hosszan, 4-5 cm mély marással kell biztosítani. Bitumenemulziós alápermetezést követően a meglévő burkolat AC-11 50/70 jelű aszfaltkeverékből átlag 2,5-3,0 cm-es kiegyenlítő, profilképző réteget kap, majd ezt követően 4 cm vastagságban AC-11 50/70 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg terítése történik. A meglévő padka az aszfaltszélek mentén 1,5 m szélességben rendezésre (nyesésre és földanyagból feltöltésre) kerül. Egyéb létesítmény: • Zöld utcaképv kialakítása. 30 m hosszon évelő fásszárú növények telepítése.

Rákóczi Ferenc utca

Hossz: 480 m Jelenlegi szélesség: 3,1 m Tervezett szélesség: 3,1 m Felület: 1488 m<sup>2</sup> Padka (1,50 - 1,50 m): 1440 m<sup>2</sup> Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 344 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Rákóczi F. utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m. Felújítási javaslat: A burkolatszélekről a ráakódott földet, felhízott padkát le kell takarítani. A meglévő burkolat profilmarásával a megfelelő burkolat-oldaleséseket ki kell alakítani. A tervezési szakasz elején és végén, valamint az útsatlakozásoknál a meglévő burkolathoz történő szintbeni csatlakozást 1,5 m hosszan, 4-5 cm mély marással kell biztosítani. Bitumenemulziós alápermetezést követően a meglévő burkolat AC-11 50/70 jelű aszfaltkeverékből átlag 2,5-3,0 cm-es kiegyenlítő, profilképző réteget kap, majd ezt követően 4 cm vastagságban AC-11 50/70 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg terítése történik. A meglévő padka az aszfaltszélek mentén 1,5 m szélességben rendezésre (nyesésre és földanyagból feltöltésre) kerül. Egyéb létesítmény: • Forgalmibiztonság növelése érdekében a Széchenyi u.- Rákóczi utcai csomópont függőleges jelzéseképe (elsőbbségadás kötelező tábla és oszlop) a szükséges mértékben cserélendő, valamint a Rákóczi utcában a burkolati jeleket, (felállási vonal, záróvonal) fel kell festeni.

## II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

EKR000418632024

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

## II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

### II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

### II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)

### II.2.13) További információ:

Ady Endre u.

Hossz: 495 m Jelenlegi szélesség: 3,1 m Tervezett szélesség: 3,1 m Felület: 1535 m<sup>2</sup> Padka (1,50 - 1,50 m): 1485 m<sup>2</sup> Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 272 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: Az Ady E. utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m. Felújítási javaslat: A burkolatszélékről a ráakódott földet, felhízott padkát le kell takarítani. A meglévő burkolat profilmarásával a megfelelő burkolat-oldaleséseket ki kell alakítani. A tervezési szakasz elején és végén, valamint az útsatlakozásoknál a meglévő burkolathoz történő szintbeni csatlakozást 1,5 m hosszán, 4-5 cm mély marással kell biztosítani. Bitumenemulziós alápermetezést követően a meglévő burkolat AC-11 50/70 jelű aszfaltkeverékből átlag 2,5-3,0 cm-es kiegyenlítő, profilképző réteget kap, majd ezt követően 4 cm vastagságban AC-11 50/70 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg terítése történik. A meglévő padka az aszfaltszélek mentén 1,5 m szélességben rendezésre (nyesésre és földanyagból feltöltésre) kerül. Egyéb létesítmény: • Forgalmbiztonság növelése érdekében a Széchenyi u.-Ady utcai csomópont függőleges jelzéseképe (elsőbbségadás kötelező tábla és oszlop) a szükséges mértékben cserélendő, valamint az Ady utcában a burkolati jeleket, (felállási vonal, záróvonal) fel kell festeni.

Petőfi Sándor u.

Hossz: 578 m Jelenlegi szélesség: 3,1 m Tervezett szélesség: 3,1 m Felület: 1792 m<sup>2</sup> Padka (1,50 - 1,50 m): 1734 m<sup>2</sup> Helyrajzi szám: Nyírcsaholy, 216 hrsz. Az útszakasz jellege: A felújításra kijelölt útszakasz lakóút. Meglévő állapot: A Petőfi S. utca aszfaltburkolattal ellátott útszakasz, amelynek burkolata helyenként megsüllyedt, mozaikosan repedezett, kátyús. Az utca burkolat szélessége 3,1 m. Felújítási javaslat: A burkolatszélékről a ráakódott földet, felhízott padkát le kell takarítani. A meglévő burkolat profilmarásával a megfelelő burkolat-oldaleséseket ki kell alakítani. A tervezési szakasz elején és végén, valamint az útsatlakozásoknál a meglévő burkolathoz történő szintbeni csatlakozást 1,5 m hosszán, 4-5 cm mély marással kell biztosítani. Bitumenemulziós alápermetezést követően a meglévő burkolat AC-11 50/70 jelű aszfaltkeverékből átlag 2,5-3,0 cm-es kiegyenlítő, profilképző réteget kap, majd ezt követően 4 cm vastagságban AC-11 50/70 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg terítése történik. A meglévő padka az aszfaltszélek mentén 1,5 m szélességben rendezésre (nyesésre és földanyagból feltöltésre) kerül.

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

Az AF II.2.7) pontjaiban megjelölt teljesítési időtartam (210 naptári nap) a munkaterület átadásától számítandó.

A teljesítési időtartam nem nyúlhat túl a Projekt mindenkor fizikai zárásának 2025.12.01 napján. Amennyiben a Projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a Felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam (210 naptári nap a munkaterület átadástól számítva) az irányadó a Szerződés teljesítése során, azonban a felhívás II.2.7) (210 naptári nap a munkaterület átadástól számítva) pontjában rögzített időtartam a Projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

Az AF II.2.5 vonatkozásában felhívja a figyelmet, h: Az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bek. b) szerinti érvénytelenséget eredményez.

## III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

### III.1) Részvételi feltételek

#### III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

AK az alábbi kizáró ok alkalmazását írja elő:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (ALKSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy ALKSZ-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

AK az alábbi kizáró ok igazolási módok alkalmazását írja elő:

Az AT-nek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyil.-ot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az AF-ben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Mo.-on letelepedett AT a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint, a nem Mo.-on letelepedett AT pedig a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában be kell nyújtani az AT nyil.-át a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Új Pénzmossásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs az utóbbi jogszabályhelyek szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyil.-ot szükséges csatolni.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az AK elfogadja, ha az AT a Kr. 7. § szerinti - korábbi közb. elj.-ban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.

Az AV vagy az ALKSZ vonatkozásában az AT a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyil.-ot nyújt be arról, hogy az igénybe vett mindegyik AV és az ALKSZ (adott esetben természetes személy) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyil.-ot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az elj.-ban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

A kizáró okok vonatkozásában AK hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt rendelkezésekre.

A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bek., 17. § (1a)-(1b) bek. és a Kbt. 65. § (12) bek. rendelkezései.

Igazolás: A kizáró okok igazolódokumentumait (vagyis az EKR űrlap szerinti kizáró okokról szóló nyilatkozatot és az EKR űrlap szerinti Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozatot és az alvállalkozókra valamint kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozó EKR űrlap szerinti nyilatkozatot) a Kbt. 114/A. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Kr. 1. § (2)-(3a) bek. alapján az ajánlat részeként kell benyújtani! Az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonat) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitás rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában – az ajánlatban benyújtandó 114. § szerinti nyilatkozatával kell igazolnia, hogy a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja szerinti alk-i minimum követelménynek megfelel. AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1. a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdésének a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (<https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search>) adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonat) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell a Kbt. 114/A. § alapján az ajánlat részeként igazolásként benyújtani.

A kivitelezési tevékenységet végző AT, ALV, Kap.szerv. köteles az ajánlattételt megelőzően regisztrálni magát az ép. kiv. nyilv.-ba.

### **III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

### **III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdése szerint csak olyan tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek.

A Kbt. 114/A. §-ban foglaltak alapján az ajánlat részeként kell benyújtani az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazoló dokumentumokat (M.1. pont tekintetében: referenciaigazolás, M.2. pont tekintetében szakember igazoló dokumentumok: bevinni kívánt szakemberről szóló nyilatkozat, aláírt szakmai önéletrajz rendelkezésre állási nyilatkozattal, végzettséget igazoló okirat másolati példánya). A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelmények teljesülését a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján.

M.1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb beszerzés tárgya szerinti (épület építéséből és /vagy felújításából és /vagy rekonstrukciójából és /vagy korszerűsítéséből és /vagy átalakításából) építési beruházásainak ismertetését. 321/2015. (X. 30.) KR. 23. § meghatározottak szerint kell igazolni (A KR. 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően) az alábbi tartalmú referenciaigazolással: — a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),

— az építési beruházás tárgya, mennyisége,

— a teljesítés ideje (év, hónap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a referencia igazolása során a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. a 21/A. §, a 22. § (3), (5) bekezdése valamint a 23. § szerint szíveskedjen eljárni.

M.2 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével és végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni az ajánlattevő teljesítésbe (igazolás: bevonnak kívánt szakemberekről szóló nyilatkozattal, a szakember aláírt szakmai önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával és a végzettséget igazoló okirat másolatával, valamint adott esetben kamarai tagságot igazoló dokumentum másolatával).

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a végzettségre, képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M.1. a 321/2015. Kr. 21. § (2a) bek. a) pont szerint) az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, alább részletezett tevékenység (ek)ből származó alábbi referenciával(kal):

M.1.1: legalább 1.170 m kerékpárút és/vagy út és/vagy körforgalom építéséből és /vagy felújításából származó referenciával..

A fenti M.1.1 pont alatt meghatározott referenciakövetelménynek való megfelelés egy vagy több referenciaszerződésre való hivatkozás útján (a referenciaszerződésekben foglalt mennyiségi adatok (mint alkalmasság igazolási hivatkozási alapok összeadásával) igazolhatóak.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel:

M.2.1. min. 1 fő (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266 Kr.) 1. sz. melléklet VI. (Felelős műszaki vezetés) 3. rész (A sajátos építményszerkezetek felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. pont szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel,

VAGY az előírt jogosultság hiánya esetén:

- min 1 fő a jogosultság megszerzéséhez (a 266. Kr. alapján) szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) okleveles építőmérnök vagy építőmérnök vagy mélyépítési mérnök, vagy közlekedéscivil mérnök, vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal,

VAGY

- min 1 fő a jogosultság megszerzéséhez (a 266. Kr. alapján) szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) vízellátási mérnök, vagy csatornázási mérnök, vagy vízgazdálkodási mérnök végzettséggel vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal.

Ajánlatkérő a párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot a gyakorlati idő megítélésekor csak egyszer veszi figyelembe.

A jogosultság hiánya esetén a szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig kell megszereznie az előírt jogosultságot (a kamarai regisztráció elvégzésével).

Az M.2. 1 pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek.

### III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik: Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott Nem

### III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Kötbérek: késedelmi (napi 0,5%, max 20 %), hibás teljesítési (15%), meghiúsulási (20%) a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Jótállás: a sikeres átadás-átvételt követő naptól min 12 hónap.

Ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő nem ír elő.

### III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A támogatási szerződés Támogatói pozíciójában levő szervezet: Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság



A szerződés finanszírozása a TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054 azonosítószámú projekt forrásaiból történik.

Támogatási intenzitás: 100 %

A kifizetésekre utólag, a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

Részszámlázás:

a) előlegszámla: az 5 % előleg igénylése esetén;

b) az első részszámla az építési munkák 25%-ának teljesítését követően nyújtható be, melynek értéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül.

c) a második részszámla az építési munkák 50%-ának teljesítését követően nyújtható be, melynek értéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül.

d) a harmadik részszámla az építési munkák 75%-ának teljesítését követően nyújtható be, melynek értéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül.

e) végszámla az építési munkák 100%-ának teljesítését követően nyújtható be, melynek értéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg fennmaradó összege kerül levonásra.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a kb-i dok-okés különösen az SZT részletesen tartalmazzák.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1), (3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a. Egyenes ÁFA fizetés. Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF. A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.31), 272 /2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.

### **III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:**

Ajánlatkérő nem írja elő gazdálkodó szervezet létrehozását és nem teszi lehetővé.

## **III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek**

### **III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk** (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

### **III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:**

támogatási szerződés Támogatói pozíciójában levő szervezet: Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság

A szerződés finanszírozása a TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054 azonosítószámú projekt forrásaiból történik.

Támogatási intenzitás: 100 %

A kifizetésekre utólag, a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

Részszámlázás:

a) előlegszámla: az 5 % előleg igénylése esetén;

b) az első részszámla az építési munkák 25%-ának teljesítését követően nyújtható be, melynek értéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül.

c) a második részszámla az építési munkák 50%-ának teljesítését követően nyújtható be, melynek értéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül.

d) a harmadik részszámla az építési munkák 75%-ának teljesítését követően nyújtható be, melynek értéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül.

e) végszámla az építési munkák 100%-ának teljesítését követően nyújtható be, melynek értéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg fennmaradó összege kerül levonásra.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a kb-i dok-okés különösen az SZT részletesen tartalmazzák.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1), (3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a. Egyenes ÁFA fizetés. Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF. A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.31), 272 /2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.

### **III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ**

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Igen

## **IV. szakasz: Eljárás**

### **IV.1) Meghatározás**

#### **IV.1.1) Az eljárás fajtája**

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd Nem

Innovációs partnerség Nem

#### IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Nem

#### IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

#### IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

#### IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni Nem

## IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(Ké-szám/évszám)

#### IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

Dátum: (nn/hh/éééé) 2024.03.28 12:00 óra/perc

#### IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum:

#### IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU

#### IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

#### IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2024.03.28 14:00 óra/perc

Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.  
[https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418632024 /reszletek](https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418632024/reszletek)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: Nem

EKR000418632024

## VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:	Nem
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:	Nem
A fizetés elektronikus úton történik:	Nem

## VI.3) További információk:

### VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Igen

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

### VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem

### VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. Nem

### VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálókat során érvénytelenné nyilvánítja

### VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0 10

### VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti pontszámok közötti pontszámot megadásra kerül:

Az I.1. ért. sz. a KH útm.(KÉ 2020. évi 60. sz.; 2020. 03. 25.) 1. sz. m. A. pont 1. a) aa) p. sz. fordított arányosítást alk. AK. A II.1.-II.2. ért.-i szemp.-ok a KH útm. (KÉ 2020. évi 60. sz.; 2020. 03. 25.) 1. sz. m. A. pont 1. a) ab) p. sz. egyenes ar

### VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. Nem

### VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását. Nem

### VI.3.9) További információk:

- 1) A jelen közb. elj. a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint indított nyílt (hird.-nyel induló) közb. elj. (Kbt. Harmadik rész). A közb. elj. Kbt.40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§-ai és a Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezései is irányadóak.
- 2) Az aj.-hoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyil.minták kitöltésével képzett nyil.-okat, valamint az AD I. kötetben rend.-re bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyil.-okat is az AD I. kötetben foglaltak szerint.
- 3) AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
- 4) Az aj.-hoz csatolni kell az aj.-ot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtan. által ellenjegyz. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghat.-t).
- 5) Foly.-ban lévő vált.bej. elj. esetében az AT köteles csatolni a cégb.-hoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és a cégb.-i érkeztetési igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
- 6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot (utóbbi esetben nemleges nyil.-ot is).
- 7) AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
- 8) Azon alk. köv.-ek, amelyek a minősített AT-k hivatalos regisztrációs feltételeinél szigorúbbak: SZ.1, M.1.; SZ.1;
- 9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: <https://ekr.gov.hu/portal//tamogatás>
- 10) Közös AT-k kötelesek csatolni az együttműködési megállapodásba foglalt, egyértelmű felelősségváll.-ról szóló nyil.-ot. A közös ajánlattevőkre (többek között) a Kbt. 35. § (7) bekezdése is irányadó.
- 11) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli. I. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám: 1. Nettó Ajánlati ár (nettó HUF) (átalánydíj): Súlyszám: 70. II. Minőségi szempontok és a hozzárendelt súlyszám:
  - a. Az Ajánlattevő által jelen közbeszerzés keretében megvalósított kivitelezési munkálatok tekintetében megkövetelt jóállás

(Alapjótállás: 12 hónap) időtartamát meghaladó mértékű többletjótállás (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap), Súlyszám: 15, b. A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) M.2.1 pontban megadott szakember alkalmassági követelményt képező tapasztalatán felüli többlettapasztalata (hónap, min. 0 hó, max 48 hó), Súlyszám: 15. Az I.1. értékelési szempont tekintetében a KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK. A II.1.-II.2. ért.-i szemp.-ok tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK. Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötet

12) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.

13) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

14) Felelősségbiztosítás: nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül annak teljesítéséig legalább 100 millió forint mértékű éves és legalább 3 millió forint összegű HUF/kár mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkezni

AT köteles nyertessége esetén azt a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül megkötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést, ha az összegezésben megjelölte. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

1. Az ajánlatba csatolandó az árazott költségvetés.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et alkalmazza, melyre tekintettel az értékelési rangsor 1. helyén álló ajánlat vonatkozásában végzi el az esetleges árendokolási, hiánypótlási, felvilágosítás kérési eljárási cselekményeket.

3. AK a helyszíni bejárást tart: 2024. március 20. napján, 4356 Nyírcsaholy, Szabadság u. 1. sz, alatti helyszínen. Az EKR-ben „Egyéb kommunikáció” keretében jelezzék a részvételi szándékukat 2024. március 19. napján 00.00 óráig. A bejárást csak a helyszín megtekintésére lesz lehetőség kérdéseiket írásban kell megküldeniük Ajánlatkérő részére, kiegészítő tájékoztatás formájában, melyre Ajánlatkérő válaszolni fog.”

4. Jótállás kötelezően elvárt mértéke (szerződéses feltétel): 12 hó. A jótállási köt. kezdete a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nap.

5. A Kbt. 114/A. §-ára figyelemmel az alkalmassági igazoló dokumentumokat is az ajánlat részeként szükséges benyújtani.

6. A Kbt. 114. § (6a) bek. alapján AK nem köteles az aránytalan vállalkások vizsgálatára.

7. Eljáró FAKSZ: Dr. Kovács Kinga Júlia (lajstromszám: 01089)

8. AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.

#### **VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:**

2024.03.07

(A rendszer automatikusan tölti)

**Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelősége.**